



2) Tocator autopropulsat cu rotor si ciocanele	<b>Model: AC 621</b>
	Cod comanda: 851000
<b>Caracteristici tehnice utilaj:</b>	
Sistem de taiere	<b>Rotor cu 32 cutite libere "Y"</b>
Latimea de taiere	<b>60 cm</b>
Inaltimea de taiere reglabila	<b>Intre 2 si 8 cm</b>
Ghidon	<b>Reglabil pe inaltime si in lateral</b>
Transmisie	<b>Mecanica pe pinioane in baie de ulei</b>
Autopropulsat cu	<b>2 viteze inainte + 1 viteza inapoi</b>
Viteza de avansare	<b>Inainte cu 1,63 / 1,9 km/h si inapoi cu 1,63 km/h</b>
Blocare roti	<b>Mecanica</b>
Frane de lucru	<b>Pe roti</b>
Franare rotor	<b>Pe transmisia rotorului</b>
Roti pneumatice	<b>Profil tractor 13x5.00-6"</b>
Dimensiuni : L x l x h	<b>165 x 71 x 96 cm</b>
Greutate	<b>138 Kg</b>
<b>Caracteristici tehnice motor:</b>	
Motor pe benzina	<b>HONDA GX 200</b>
Tip motor	<b>4 timpi, OHV, 1 cilindru</b>
Putere motor kW/CP	<b>4.1 / 5.5</b>
Pornire	<b>Manuala la sfoara</b>
Filtru aer motor	<b>Sec – de hartie</b>
<b>PRET Client:</b>	<b>3.436 Euro fara TVA</b>





3) Tocator autopropulsat cu rotor si ciocanele	<b>Model: AC 642 pe roti</b>	<b>Model: AC 642 PRO pe roti</b>	<b>Model: AC 642 HD senilat</b>
	Cod comanda: 851002	Cod comanda: 852000	Cod comanda: 853000
<b>Caracteristici tehnice utilaj:</b>			
Sistem de taiere	<b>Rotor cu 32 cutite libere "Y"</b>	<b>Rotor cu 32 cutite libere "Y"</b>	<b>Rotor cu 32 cutite libere "Y"</b>
Latimea de taiere	<b>60 cm</b>	<b>60 cm</b>	<b>60 cm</b>
Inaltimea de taiere reglabila	<b>Intre 2 si 8 cm</b>	<b>Intre 2 si 8 cm</b>	<b>Intre 2 si 8 cm</b>
Ghidon	<b>Reglabil pe inaltime si in lateral</b>	<b>Reglabil pe inaltime si in lateral</b>	<b>Reglabil pe inaltime si in lateral</b>
Transmisie	<b>Mecanica pe pinioane in baie de ulei</b>	<b>Mecanica pe pinioane in baie de ulei</b>	<b>Mecanica pe pinioane in baie de ulei</b>
Autopropulsat cu	<b>4 viteze inainte + 2 viteze inapoi</b>	<b>4 viteze inainte + 2 viteze inapoi</b>	<b>4 viteze inainte + 2 viteze inapoi</b>
Viteza de avansare	<b>Inainte: 1,26 / 2,1 / 2,6 / 4,5 km/h si inapoi cu 1,26 / 2,6 km/h</b>	<b>Inainte: 1,26 / 2,1 / 2,6 / 4,5 km/h si inapoi cu 1,26 / 2,6 km/h</b>	<b>Inainte: 1,26 / 2,1 / 2,6 / 4,5 km/h si inapoi cu 1,26 / 2,6 km/h</b>
Blocare roti / senile la HD	<b>Mecanica</b>	<b>Mecanica</b>	<b>Mecanica</b>
Frane de lucru	<b>Pe roti</b>	<b>Pe roti</b>	<b>Pe senile</b>
Franare rotor	<b>Pe transmisia rotorului</b>	<b>Pe transmisia rotorului</b>	<b>Pe transmisia rotorului</b>
Roti pneumatice / senile la HD	<b>Profil tractor 16x6.50-8"</b>	<b>Profil tractor 16x6.50-8"</b>	<b>senile 16x60x26</b>
Dimensiuni : L x l x h	<b>178 x 72 x 104 cm</b>	<b>178 x 72 x 104 cm</b>	<b>178 x 72 x 104 cm</b>
Greutate	<b>168 Kg</b>	<b>158 Kg</b>	<b>233 Kg</b>
<b>Caracteristici tehnice motor:</b>			
Motor pe benzina	<b>HONDA GX 270</b>	<b>HONDA GX 270</b>	<b>HONDA GX 270</b>
Tip motor	<b>4 timpi, OHV, 1 cilindru</b>	<b>4 timpi, OHV, 1 cilindru</b>	<b>4 timpi, OHV, 1 cilindru</b>
Putere motor kW/CP	<b>6.0 / 8.0</b>	<b>6.0 / 8.0</b>	<b>6.0 / 8.0</b>
Pornire	<b>Manuala la sfoara</b>	<b>Manuala la sfoara</b>	<b>Manuala la sfoara</b>
Filtru aer motor	<b>Sec – de hartie</b>	<b>Sec – de hartie</b>	<b>Sec – de hartie</b>
<b>PRET Client:</b>	<b>4.050 Euro fara TVA</b>	<b>4.473 Euro fara TVA</b>	<b>5.608 Euro fara</b>



2



4) Tocator autopropulsat cu rotor si ciocanele	<b>Model: AC 842 pe roti</b>	<b>Model: AC 842 PRO pe roti</b>	<b>Model: AC 842 HD senilat</b>
	Cod comanda: 851004	Cod comanda: 852002	Cod comanda: 853002
<b>Caracteristici tehnice utilaj:</b>			
Sistem de taiere	<b>Rotor cu 40 cutite libere “Y”</b>	<b>Rotor cu 40 cutite libere “Y”</b>	<b>Rotor cu 40 cutite libere “Y”</b>
Latimea de taiere	75 cm	75 cm	75 cm
Inaltimea de taiere reglabila	<b>Intre 2 si 8 cm</b>	<b>Intre 2 si 8 cm</b>	<b>Intre 2 si 8 cm</b>
Ghidon	<b>Reglabil pe inaltime si in lateral</b>	<b>Reglabil pe inaltime si in lateral</b>	<b>Reglabil pe inaltime si in lateral</b>
Transmisie	<b>Mecanica pe pinioane in baie de ulei</b>	<b>Mecanica pe pinioane in baie de ulei</b>	<b>Mecanica pe pinioane in baie de ulei</b>
Autopropulsat cu	4 viteze inainte + 2 viteza inapoi	4 viteze inainte + 2 viteza inapoi	4 viteze inainte + 2 viteza inapoi
Viteza de avansare	Inainte: 1,26 / 2,1 / 2,6 / 4,5 km/h si inapoi cu 1,26 / 2,6km/h	Inainte: 1,26 / 2,1 / 2,6 / 4,5 km/h si inapoi cu 1,26 / 2,6km/h	Inainte: 1,26 / 2,1 / 2,6 / 4,5 km/h si inapoi cu 1,26 / 2,6km/h
Blocare roti / senile la HD	<b>Mecanica</b>	<b>Mecanica</b>	<b>Mecanica</b>
Frane de lucru	<b>Pe roti</b>	<b>Pe roti</b>	<b>Pe senile</b>
Franare rotor	<b>Pe transmisia rotorului</b>	<b>Pe transmisia rotorului</b>	<b>Pe transmisia rotorului</b>
Roti pneumatice / senile la HD	<b>Profil tractor 16x6.50-8”</b>	<b>Profil tractor 16x6.50-8”</b>	<b>senile 16x60x26</b>
Dimensiuni : L x l x h	178 x 85 x 104 cm	178 x 85 x 104 cm	178 x 85 x 104 cm
Greutate	173 Kg	198 Kg	268 Kg
<b>Caracteristici tehnice motor:</b>			
Motor pe benzina	<b>HONDA GX 270</b>	<b>HONDA GX 390</b>	<b>HONDA GX 390</b>
Tip motor	<b>4 timpi, OHV, 1 cilindru</b>	<b>4 timpi, OHV, 1 cilindru</b>	<b>4 timpi, OHV, 1 cilindru</b>
Putere motor kW/CP	<b>6.0 / 8.0</b>	<b>8.2 / 11.0</b>	<b>8.2 / 11.0</b>
Pomire	<b>Manuala la sfoara</b>	<b>Manuala la sfoara</b>	<b>Manuala la sfoara</b>
Filtru aer motor	<b>Sec – de hartie</b>	<b>Sec – de hartie</b>	<b>Sec – de hartie</b>
<b>PRET Client:</b>	<b>4.300 Euro fara TVA</b>	<b>4.819 Euro fara</b>	<b>6.058 Euro fara</b>



5) Tocator autopropulsat cu rotor si ciocanele	Model: <b>AC 942 PRO</b> pe roti	Model: <b>AC 942 HD</b> senilat
	Cod comanda: 852004	Cod comanda: 853004
<b>Caracteristici tehnice utilaj:</b>		
Sistem de taiere	<b>Rotor cu 48 cutite libere "Y"</b>	<b>Rotor cu 48 cutite libere "Y"</b>
Latimea de taiere	<b>87 cm</b>	<b>87 cm</b>
Inaltimea de taiere reglabila	<b>Intre 2 si 8 cm</b>	<b>Intre 2 si 8 cm</b>
Ghidon	<b>Reglabil pe inaltime si in lateral</b>	<b>Reglabil pe inaltime si in lateral</b>
Transmisie	<b>Mecanica pe pinioane in baie de ulei</b>	<b>Mecanica pe pinioane in baie de ulei</b>
Autopropulsat cu	<b>4 viteze inainte + 2 viteza inapoi</b>	<b>4 viteze inainte + 2 viteza inapoi</b>
Viteza de avansare	Inainte: <b>1,36 / 2,24 / 2,8 / 4,7 km/h</b> si inapoi cu <b>1,36 / 2,8 km/h</b>	Inainte: <b>1,26 / 2,1 / 2,6 / 4,5 km/h</b> si inapoi cu <b>1,26 / 2,6 km/h</b>
Blocare roti / senile la HD	<b>Mecanica</b>	<b>Mecanica</b>
Frane de lucru	<b>Pe roti</b>	<b>Pe senile</b>
Franare rotor	<b>Pe transmisia rotorului</b>	<b>Pe transmisia rotorului</b>
Roti pneumatice / senile la HD	<b>Profil tractor 4-8"</b>	<b>senile 16x60x26</b>
Dimensiuni : L x l x h	<b>178 x 98 x 104 cm</b>	<b>178 x 98 x 104 cm</b>
Greutate	<b>213 Kg</b>	<b>258 Kg</b>
<b>Caracteristici tehnice motor:</b>		
Motor pe benzina	<b>HONDA GX 390</b>	<b>HONDA GX 390</b>
Tip motor	<b>4 timpi, OHV, 1 cilindru</b>	<b>4 timpi, OHV, 1 cilindru</b>
Putere motor kW/CP	<b>8.2 / 11.0</b>	<b>8.2 / 11.0</b>
Pornire	<b>Manuala la sfoara</b>	<b>Manuala la sfoara</b>
Filtru aer motor	<b>Sec – de hartie</b>	<b>Sec – de hartie</b>
<b>PRET Client:</b>	<b>5.234 Euro fara TVA</b>	<b>6.290 Euro fara TVA</b>