


AMBROGIO 4.0 Basic



Robotul articulată care se transforma

Modelul 4.0 Basic este ideal pentru cei care necesită un robot simplu, de încredere, care se poate adapta la schimbări. Structura sa flexibilă, dar solidă și sigură, permite instalarea a trei tipuri diferite de unități de alimentare, care îi permit să fie transformat dintr-un robot pentru peluze mici și mijlocii (cu Power Unit Light până la 800 mp, sau cu Power Unit Mediu până la 1200 mp) până la o soluție care acoperă până la 1800 mp (cu Power Unit Premium) cu o precizie extremă. Motoarele fără perii, roțile cu profil de cauciuc și barele de protecție completează caracteristicile unui robot inovator care răspunde la tot felul de necesități. Este echipat cu un receptor Bluetooth care poate fi controlat independent de o aplicație dedicată. Noul său design permite, de asemenea, o mai mare autonomie: corpul său asigură o auto-curățare rapidă și sigură. **Garantie 6 ANI!**



Roti duble din
Robot in statie de incarcare
Cauciuc flexibil

Tastatura & Leduri








Bara de protectie

Oprire de urgenta

AMBROGIO	4.0 Basic
Mp sugerați (maxim)	800 / 1200 / 1800
Panta maxima de lucru	24° (45 %)
Tipul motorului	Electric fara perii
Baterie litiu-ion	2,9 / 5,8 / 8,7 Ah (25,9 V)
Timpul mediu de lucru cu o incarcare	1 h 30 min / 3 h / 4 h (+ - 20%)
Tipul lamei	Lama stelata cu 4 cutite
Lățimea tăierii	25 cm
Înălțimea tăierii	20-70 mm
Mod de lucru ECO - turatia se autoregleaza in functie de inaltimea ierbii	Da
Zone gestionate	4
Senzor de ploaie	Da
Taiere in spirala	Da
Senzor de răsturnare / Ridicare de la sol	Da
Buton STOP - butonul de oprire de urgentă	Da
Greutate cu bateria inclusa	15 / 15,3 / 15,6 kg
Profilul rotilor	Cauciuc flexibil

Dimensiunile robotului (L x l x h)	63x46x30 cm
Nivelul de zgomot	63 dB (A)
PRET 2022	2.512 / 2.645 / 2.757 EURO TVA INCLUS

CARACTERISTICI / AVANTAJE AMBROGIO 4.0 Basic

 PLACA DE BAZA DE ULTIMA GENERATIE	<p>Procesoare mai rapide care gestioneaza mai multe date cu un consum de energie mai redus.</p>
 APLICATIE BLUETOOTH	<p>Prin aplicatia bluetooth, putem programa robotul, actualiza softul si seta toate functiile acestuia.</p>
 TASTATURA SI LEDURI	<p>Tastatura intuitiva si leduri pentru semnalarea modului de lucru si a bateriei.</p>
 ROTI DIN CAUCIUC FLEXIBIL	<p>Datorita rotilor din cauciuc flexibil, avem o aderenza superioara pe orice suprafata, iar contactul cu iarba este redus.</p>
 ARTICULAT	<p>Acest robot este articulata, ceea ce face sa copieze orice suprafata, rezultand o taiere superioara a ierbii.</p>
 AUTO CURATARE	<p>Datorita carcasei perforate si a rotatiei puternice a lamei, robotul isi curata singur zona in care se depun particulele de iarba taiate.</p>
 MODUL CONECTARE ZCS (OPTIONAL)	<p>Cu aceasta functie ne putem conecta la robot oricand si de oriunde direct de pe smartphone, permitandu-ne astfel sa dam comenzi robotului, sa vedem statusul si sa verificam locatia robotului.</p>

AMICO (OPTIONAL)

Prin acest dispozitiv, care se pune la zgarda sau pe spatele animalului de companie, tinem robotul la o distanta sigura fata de animalul nostru de companie.