

AMBROGIO 4.0 Elite



Inteligent si flexibil Viitorul este de la aici !

Modelul Elite combină caracteristicile flexibilității și modularității cu inovația tehnologică 4.0. Este montat la bordul dispozitivului, modulul ZCS Connect care, împreună cu tehnologia GPS, Bluetooth și GSM, permite conectarea robotului oricând și oriunde, în siguranță totală. Este posibilă oprirea, pornirea, excluderea zonelor care trebuie tăiate și monitorizarea robotului printr-o simplă atingere a unui buton. Datorită Alarmei Geofence, sistemul face posibilă avertizarea utilizatorului atunci când robotul părăsește zona gazonului. În acest fel, veți fi întotdeauna conștienți de mișcările pe care Ambrogio 4.0 le face. **Garantie 6 ANI!**



Roti duble din
Robot in statie de incarcare
Cauciuc flexibil

Tastatura & Leduri

Bara de protectie

Orire de urgență

AMBROGIO

4.0 Elite

Mp sugerăți (maxim)	1800 / 3200 / 3200
Panta maxima de lucru	24° (45 %)
Tipul motorului	Electric fara perii
Baterie litiu-ion	5,8 / 8,7 / 8,7 Ah (25,9 V)
Timpul mediu de lucru cu o incarcare	2 h 45 min / 3 h 45 min / 4 h 45 min (+ - 20%)
Tipul lamei	Lama rotunda cu 6 cuttere
Lățimea tăierii	25 cm
Înălțimea tăierii	20-70 mm
Mod de lucru ECO - turatia se autoregleaza in functie de inaltimea ierbii	Da
Zone gestionate	8
Senzor de ploaie	Da
Taiere in spirala	Da
Senzor de răsturnare / Ridicare de la sol	Da
Buton STOP - butonul de oprire de	Da

urgenta	
Greutate cu bateria inclusa	15,5 / 15,8 / 15,8 kg
Profilul rotilor	Cauciuc flexibil
Dimensiunile robotului (L x l x h)	63x46x30 cm
Nivelul de zgomot	63 dB (A)
PRET 2022	3.452 / 3.564 / 3.858 EURO TVA INCLUS

CARACTERISTICI / AVANTAJE AMBROGIO 4.0 Elite

 PLACA DE BAZA DE ULTIMA GENERATIE	Procesoare mai rapide care gestioneaza mai multe date cu un consum de energie mai redus.
 APLICATIE BLUETOOTH	Prin aplicatia bluetooth, putem programa robotul, actualiza softul si seta toate functiile acestuia.
 ECRAN TACTIL	Datorita ecranului tactil, functiile robotului sunt mult mai usor de setat.
 ROTI DIN CAUCIUC FLEXIBIL	Datorita rotilor din cauciuc flexibil, avem o aderenta superioara pe orice suprafata, iar contactul cu iarba este redus.
 ARTICULAT	Acest robot este articulat, ceea ce face sa copieze orice suprafata, rezultand o taiere superioara a ierbii.
 AUTO CURATARE	Datorita carcasei perforate si a rotatiei puternice a lamei, robotul isi curata singur zona in care se depun particulele de iarba taiata.
	Cu aceasta functie ne putem conecta la robot oricand si de oriunde direct de pe smartphone, permitandu-ne astfel sa dam

MODUL CONECTARE ZCS	comenzi robotului, sa vedem statusul si sa verificam locatia robotului.
 AMICO (OPTIONAL)	Prin acest dispozitiv, care se pune la zgarda sau pe spatele animalului de companie, tinem robotul la o distanta sigura fata de animalul nostru de companie.

 SISTEM INFINITY	Acet mod de lucru, prmite mai multor roboti sa lucreze simultan in aceeasi gradina, intr-un mod intelligent si integrat.
 INCARCARE PRIN INDUCTIE	Incarcarea se efectueaza prin inductie.
 TASTATURA SI LEDURI	Tastatura intuitiva si leduri pentru semnalarea modului de lucru si a bateriei.
 LAMA MOTORIZATA	Reglarea inaltimei de taiere se face automat, prin selectarea valorii dorite.
 SISTEM DE TAIERE SDM (Satellite dynamic memory)	Sistemul de taiere SDM (Satellite dynamic memory), permite robotului sa recunoasca zonele deja tunse si sa treaca la alte zone.
 ASISTENT SMART	Prin aceasta functie, putem comanda robotul prin intermediul asistentului inteligent (Alexa, Siri, Google Home).